




— GAN MIX DE — VITAMINAS

Imagens meramente ilustrativas.



Venda sob prescrição médica ou do nutricionista.

Siga as nossas redes sociais



Indicação

Pediátrico: É um módulo de vitaminas por faixa etária que ajuda na individualização de dietas moduladas. Pode ser usado para pacientes que não estão recebendo doses adequadas de vitaminas, ou ainda que tenham necessidades aumentadas. **Mix de vitaminas adulto:** dieta manipulada com módulos apenas (exemplo: dieta artesanal isenta de sódio), grande queimado, pós-operatório de cirurgia bariátrica, evolução difícil da dieta enteral industrializada, como por exemplo: risco de síndrome de realimentação / diarreia complicada / intestino curto / ileostomia com débito alto.

Sugestão de Uso

Administração via oral ou enteral. Pode ser diluído em água ou outras preparações orais.

Informação Nutricional

Nutrientes	0 a 11 meses	1 a 6 anos	7 a 10 anos	Adulto
	Porção: 1 g (1 sachê)	Porção: 1 g (1 sachê)	Porção: 1 g (1 sachê)	Porção: 2 g (1 sachê)
Valor energético	0 kcal	0 kcal	0 kcal	0 kcal
Carboidratos	0 g	0 g	0 g	0 g
Proteínas	0 g	0 g	0 g	0 g
Gorduras totais	0 g	0 g	0 g	0 g
Gorduras saturadas	0 g	0 g	0 g	0 g
Gorduras trans	0 g	0 g	0 g	0 g
Fibras alimentares	0 g	0 g	0 g	0 g
Sódio	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg
Vitamina A	0,38 mg	0,43 mg	0,5 mg	0,6 mg
Vitamina D	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg	0,01 mg
Vitamina E	2,7 mg	5 mg	7 mg	10 mg
Vitamina K	0,01 mg	0,02 mg	0,03 mg	0,07 mg
Vitamina C	27 mg	30 mg	35 mg	45 mg
Vitamina B1	0,3 mg	0,55 mg	0,9 mg	1,2 mg
Vitamina B2	0,3 mg	0,55 mg	0,9 mg	1,3 mg
Vitamina B3	3 mg	7 mg	12 mg	16 mg
Vitamina B5	1,8 mg	2,5 mg	4 mg	5 mg
Vitamina B6	0,1 mg	0,5 mg	1 mg	1,3 mg
Vitamina B7	0,01 mg	0,01 mg	0,02 mg	0,03 mg
Vitamina B9	0,05 mg	0,1 mg	0,18 mg	0,24 mg
Vitamina B12	0,0005 mg	0,001 mg	0,002 mg	0,002 mg
Colina	130 mg	230 mg	250 mg	550 mg
Inositol	0,83 g	0,71 g	0,68 g	1,35 g

Apresentação

1 sachê atende a IDR de vitaminas, de acordo com a faixa etária.
Sabor: neutro.

Recomendação Diária

1 IDR ao dia. Doses maiores somente com orientação do profissional prescritor.

Diluição Máxima Sugerida

Diluição recomendada: 1g/5ml

Modo de Conservação

Conservar na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto o sachê, consumir imediatamente. Após aberto o pote, consumir em até 30 dias.

Precauções

Venda sob prescrição médica ou do nutricionista. Não é para uso parenteral. Não é recomendado utilizar em preparações quentes.

Contraindicação

Pessoas com intolerância a algum componente da fórmula.



Já conhece o nosso site?
Escaneie o QR-Code
ao lado e acesse já!